



Gros Vert de Crenay
Vass3R05s121-125
INRA Collection Vassal-Montpellier
291Mtp5
Gros Vert de Crenay
Clos 3 Rg 5 s 121-125
Gros Vert de Crenay
Est = Romarantin









M: le 28.8.1958 P.R: 0

Gros Vert de Crenay = ~~[illegible]~~


Désignation :

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 14

Vigueur : 2

Charge :

S. 1 0
2 1
3 0
4 0
5 2



Désignation Gros Vert de Crenay = ~~[illegible]~~

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 14

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7.9.59 P.O = 2

Charge :

S. 1 8
2 9
3 5
4 1
5 0

Désignation Gros Vert de Crenay :

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 14

Vigueur : 3

Date de mâturité le 25.7.60

Charge

S. 1 9
2 8
3 4
4 0
5 7

Gros Vert de Crenay.

Désignation :

Clos 4 Planche 2 Côté S N° 14

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31.7.61

Charge : P.O

S. 1 5
2 7
3 0
4 4
5 0

Griesvert de Crenay

Désignation :

Clos 4 Planche 2 Rang 5 Souche 14

Vigueur : 4 U. le 6.8.62

Date de Maturité : 21.9.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 13 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 9 Disc - sph - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 14

s 4 13 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 1 jus : inc. - ~~coloré~~

Gros Vert de Crenay = 1

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 2 S 14 Côté ....

	Nombre total	DATES 20/3	24.3	27/3	31.3				
1	4	2	3	3	3 x				
2	4	2	3	4	4 x				
3	2	0	0	0	1 (				
4	5	0	1	1	3 x				
5	7	1	1	1	3 a				

D le 29-3-58

II e

Gros vert de Crenay = ~~[illegible]~~

Année 1959

N° Cl 4 Pl 2 S 14 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 9-3	12.3	16.3	19-3				
1	5	0	1	2	3				
2	5	0	0	0	1				
3	6	0	1	2	3				
4	3	1	2	2	2				
5	4	0	0	0	0				

D le 19-3-59

Année 1960 — Gros Vert de Crenay.

N° . Cl 4. Pl. 2. S. 14. Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3	14.3	18/3				
1	6	0	1	1	4 x				
2	3	0	1	1	2				
3	6	3	4	5	6 x				
4	4	0	0	1	2 x				
5	4	0	1	1	3 x				
						D le 16-3-60 x			

Année : 1961 — Gros Vert de Crenay

Emplacement : cl4. 2 S 14

	Nombre total	27.2	2.3	DATES						
1	6	3	4 x							
2	4	1	3 x							
3	5	1	4 x							
4	6	0	3 x							
5	2	1	2 x							
6										
7					D le 4-3-61 x					
8						-5				
9										
10										

Année 1962 Gros Vert de Crenay = ~~[illegible]~~

N° .... Planche cl 4 P 2 S 14 Côté ....

	Nombre total	PATES							
		30,3	5.4						
1	8	5 x	6 x	..	..	..	..	..	..
2	6	1	4 x	..	..	..	..	..	..
3	7	2	5 x	..	..	..	..	..	..
4	7	2	5 x	..	..	..	..	..	..
5	4	0	2 x	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Désignation : Gros Vert de Crenay : ~~Marsanne~~

VASSAL Cl4 Planche 2 Côté S N° 14 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - (b.gr)
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D duv. coton.

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. (vf.)

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 11-5-56

Désignation : Gros Vert de Crenay - ~~Meursanne~~

VASSAL C4 Planche 2 Côté 5 N° 14 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) Revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) D duveteuses - cotonneuses

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
21.6.56

N° ordre

Désignation : gros Vert de Crenay ~~Marsanne~~

VASSAL d4 Planche 2 côté S N° 14 souche 1 (2) 3.4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ~~aranéeux~~ (7) - duveteux (8) - ~~cotonneux~~ 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Pas de fleur

Boursiquot

236.56

N° ordre

Désignation : Gros Vert de Crenay.

VASSAL Cl4 Planche 2 côté S N° 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gros Vert de Crenay = ~~Marsanne~~ -

VASSAL 04 planche 2 côté S N° 14 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
  35 - limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5)
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Gros Vert de Brenay = Romorantin

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 4 planche 2 côté S N° 14 souche 1 (2) 3 4 (5)

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - ~~gris~~ doré 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Angel 2. 9.9.58

Dénomination Gros Vert de Crenay

Planche .... côté 4.2.S.14 Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2)

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....12..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 62

~~R. Chouzenton~~

Nº d'ordre : . . ~~[illegible]~~ . . Désignation : Gros Pert de Crenay :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 P 2 S 14 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . (1) – (2) – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : 4 – (5).

Médiane/Base : (6) – 7 – 8.

Tinet 57